



isoTek®




Isotek[®] | DISCOVERY

LE DEPART DU VOYAGE

Découvrez la gamme, fortement primée, d'Isotek, fabricant d'appareils de conditionnement secteur développés afin d'améliorer, et de protéger les éléments audio délicats que vous possédez. L'alimentation est le premier apport de toute chaîne hifi à domicile. Ce que nous voyons et entendons est une forme façonnée de, et par, l'électricité de réseau - c'est ce «matériel brut» à partir duquel l'«art» est créé.

La gamme "Discovery" représente une façon abordable non seulement de protéger votre investissement, mais aussi de garantir les meilleures performances possibles lorsque vous utilisez votre chaîne.




VALEUR DE VOTRE SYSTÈME



JUSQU'À 1,800€

EV03 POLARIS



La “porte d’entrée” du club sélectif des solutions de conditionnement secteur IsoTek. Le POLARIS est un ajout rentable à tout système audio ou audio-visuel, améliorant les performances, la protection et offrant un étonnant rapport qualité/prix.

- Supprime les bruits de secteur.
Réduit la RFI de 30dB.
- Prises indépendantes afin d’empêcher les appareils de se “contaminer” entre eux.
- Une topologie unique filtre delta améliore les performances de votre Système.
- 13,500A de protection instantanée, grâce au système séquentiel de protection mis au point par IsoTek.
Câblage interne : cuivre OFC multibrins plaqué argent, diélectrique PTFE.
- Disponible avec prises UK, EU, US, AU, CH et ZA
- Alimentation maximum continue : 2300W.

“Nous avons créé Polaris pour que notre circuit innovant, récompensé à plusieurs reprises, soit plus abordable. Nous avons accordé le plus grand soin et à l’esthétique du Polaris et à ses performances, inégalées à ce prix.”

ISOTEK DESIGN TEAM

EV03 MINI MIRA




Le MINI MIRA a été conçu spécialement pour les appareils audio-vidéo et utilise le circuit Mira déjà reconnu comme excellent. Son filtre unique "Triple Résonance" améliore les performances et la protection pour les TV à tubes, les LCD, LED et les écrans plasma, ainsi que les projecteurs.

- Supprime les bruits de secteur.
- Réduction de la RFI audio de 30dB - vidéo de 40dB.
- Deux prises totalement indépendantes.
- Filtre "Triple Résonant" qui donne des performances vidéo inégalées tout en empêchant des arrivées intempestives de courant qui raccourcissent la durée de vie des composants.
- 13,500A de protection instantanée, grâce au système de protection séquentiel d'IsoTek.
- Disponible avec prise UK, EU, US, AU, CH et ZA.
- Alimentation maximum continue : 2300W.


“L’effet du Mira a été immédiatement apparent sur tous types d’écrans... Le Mira d’IsoTek devrait être utilisé par tous ceux qui souhaitent accéder à la meilleure qualité audio et vidéo.”

AV REVIEW MAGAZINE

EV03 ISOPLUG



EV03 NEOPLUG



Utilisez l'IsoPlug chez vous pour supprimer les bruits de réseau créés par les ordinateurs, congélateurs, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, etc., bref, tout ce qui utilise le courant. Il suffit de brancher un Isoplug sur la prise de courant à proximité de ces appareils pour un effet immédiat.

- Supprime les bruits de réseau.
- Peut être branché à côté des appareils créateurs de bruits parasites.
- Un moyen utile et rentable pour améliorer une multiprise standard.
- 8,000A de protection instantanée.
- Disponible en version UK, EU et US

Le NeoPlug ajoute à l'IsoPlug de base un circuit auxiliaire qui maîtrise l'inductance des condensateurs, permettant de réagir plus rapidement aux bruits de secteur transitoires de haute fréquence.

- Supprime les bruits de réseau.
- Deuxième étage du circuit auxiliaire réagit rapidement aux bruits de secteur hautes fréquences..
- Peut être branché à côté des appareils créateurs de bruits parasites.
- Un moyen utile et rentable pour améliorer une multiprise standard.
- 8,000A de protection instantanée.
- Disponible en versions UK, EU et US.

Le bruit sur le secteur gêne le son absolu
que vous vous efforcez d'atteindre.




IsoTek[®] | PERFORMANCE

FAITES-VOUS PLAISIR

Sans l'alimentation secteur, aucun appareil audio ou audio-visuel ne peut fonctionner. Votre plaisir d'écoute est diminué par la contamination du secteur par des bruits parasites, que ce soit "différentiel" ou "ordinaire". Le bruit dit "différentiel" est créé par le fonctionnement de tout appareil électrique tandis que le bruit dit "ordinaire" est créé par le RFI et les communications "wifi" qui sont de plus en plus répandues.

Avec la gamme Performance, vous allez noter une bien meilleure qualité sonore avec plus de détail et de dynamique. Tous vos appareils seront protégés et leurs performances améliorées, vous permettant d'en profiter au maximum.



VALEUR DE VOTRE SYSTÈME




1,800€ - 6,000€

EV03 AQUARIUS



Hi Fi World
5 Globe Winner 2011



L'une des améliorations les plus efficaces en termes de rapport performance/prix qu'il est possible de faire. L'AQUARIUS est un boîtier de conditionnement secteur six voies, maintes fois primé par la presse spécialisée et qui a remis en question tout le marché du conditionnement secteur. Deux sorties à courant élevé sont prévues pour les amplis, caissons etc, avec quatre prises à courant moyen pour les préamplis, sources etc.

- Supprime le bruit de secteur
- Réduit les RFI de 60dB
- Chaque sortie a sa carte individuelle assurant une parfaite isolation de ses voisines et empêchant la contamination des éléments les uns par les autres.
- KERF® (Chemin de résistance égal de Kirchoff) : toutes les sorties sont servies en courant également et simultanément.
- Protection instantanée de 67,500A grâce au système IsoTek de protection séquentielle.
- Câblage interne : cuivre OFC monobrin plaqué argent.
- Deux sorties à courant élevé (3680W en continu) Quatre sorties à courant moyen (1200W en continu).
- Disponible en prises UK, EU, US, AU, CH et ZA.
- Dimensions : 444 x 85 x 305 (LxHxP). Poids : 9kg


“L'amélioration des performances est assez remarquable.”

HI-FI CHOICE MAGAZINE

“Une amélioration perceptible pour un bon système Hi-fi, ce produit sérieux justifie son prix.”

HI-FI WORLD MAGAZINE

EV03 SOLUS




Le Solus représente l'entrée de gamme des produits IsoTek en forme de boîtier. Il améliore les performances des éléments audio et vidéo tout en s'adaptant facilement dans un rack hifi standard. Un moyen simple et économique d'améliorer votre chaîne.

- Supprime les bruits secteur
- Réduit les RFI de 45dB
- Prises de courant indépendantes - les prises ne sont pas reliées entre elles, empêchant les appareils de se contaminer les uns les autres
- Notre système de "Gating" permet une parfaite isolation de chacune des six prises.
- KERP® (Kirchoff's Equal Resistance Path) assure une résistance et une distribution égale de courant vers chacune des prises. Aucune prise ne reçoit de courant avant une autre, ce qui parfois pose problème chez d'autres produits dont les prises sont câblées en série.
- 22,500A de protection instantanée, une caractéristique du système de protection séquentielle unique d'IsoTek.
- Câblage interne, multibrins en argent plaqué cuivre OFC avec un diélectrique PTFE
- Courant maximum de 2300W en continu.
- Disponible en versions UK, EU, US, AU, CH et ZA.
- Dimensions : 444x85x305 (LxHxP). Poids : 5kg

“Vous avez envie d'une alimentation secteur propre pour votre hi-fi? La gamme IsoTek de conditionneurs secteur l'assure et bien plus. Essayez-le à votre domicile afin de vous rendre compte de ses avantages. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez convaincu.”

MAGAZINE HI-FI CHOICE

EV03 SIRIUS



EV03 SYNCRO



Sirius est une barrette secteur hautes performances, plusieurs fois primée, qui protège vos appareils hifi tout en améliorant leurs performances. Un système de fixation murale permet de monter Sirius discrètement derrière votre système audio.

- Supprime les bruits secteur
- Réduit les RFI de 40dB
- Prises de courant indépendantes - les prises ne sont pas reliées entre elles, empêchant les appareils de se contaminer les uns les autres
- Notre système de "Gating" permet une parfaite isolation de chacune des six prises.
- KERF® (Kirchoff's Equal Resistance Path) assure une résistance et une distribution égale de courant vers chacune des prises. Aucune prise ne reçoit de courant avant une autre,

ce qui parfois pose problème chez d'autres produits dont les prises sont câblées en série.

- 22,500A de protection instantanée, une caractéristique du système de protection séquentielle unique d'IsoTek.
- Câblage interne, multibrins en argent plaqué cuivre OFC avec un diélectrique PTFE
- Courant maximum de 2300W en continu.
- Disponible en versions UK, EU, US, AU, CH et ZA.

Le plus sophistiqué des câbles électriques disponibles, le Syncro se compose du câble d'alimentation blindé IsoTek 2.5mm en cuivre sans oxygène ainsi que d'une partie électronique destinée à rééquilibrer l'onde sinusoïdale autour du point zéro. Chaque câble se termine par une gamme de connecteurs audio de haute qualité en or 24ct.

- Rééquilibre l'onde sinusoïdale autour de la ligne zéro volts
- Supprime uniquement les renvois de courant continu nuisibles de votre matériel.
- Protection en 16A permet une utilisation avec tous les appareils électroniques audio.
- Protège contre les RFI et EMI.
- Peut être utilisé avec tous les conditionneurs secteur, y compris IsoTek.
- Disponible en versions UK, EU, US, AU avec C7, C15, C19 et Neutrik.

Construire les fondations
pour un meilleur son.




PERFORMANCE

IsoTek[®] | SELECT

RECHERCHEZ LA PERFECTION

Maintenir un environnement sain pour votre système audio ou AV est essentiel. La gamme Select d'IsoTek, primée à plusieurs reprises, garantit une alimentation pure à votre chaîne, lui permettant d'assurer les meilleures performances.

Utiliser un produit de la gamme Select augmentera votre plaisir musical grâce aux propriétés technologiques innovantes, reconnues par la presse spécialisée internationale comme étant ce qui se fait de mieux dans son domaine.




VALEUR DE VOTRE SYSTÈME



6,000€ - 18,000€

GII TITAN




Le Titan a été conçu pour délivrer une alimentation propre aux amplis de puissance gourmands. Sa technologie "Direct Coupled" est sans concurrent chez ses rivales. Installer un Titan chez vous et vous remarquerez immédiatement une articulation étendue des graves, une scène sonore agrandie et une mise en place plus solide de l'image sonore.

- Supprime le bruit du secteur
- Réduction des RFI de 80dB
- Prises indépendantes - les prises ne sont pas reliées entre elles, éliminant ainsi la contamination des appareils les uns par les autres
- Deux prises plus un raccordement Neutrik Speakon pour le Titan Multi-Link, apportant six prises supplémentaires.
- Système de filtrage "Direct Coupled" à neuf étages permet une alimentation basse impédance véritablement équilibrée.
- Système de fusible électronique acceptant des surcharges transitoires importantes tout en préservant la sécurité
- Câblage interne: cuivre monobrin OFC plaqué argent, diélectrique FEP.
- Six prises distribuant continuellement 4,600W avec une capacité transitoire de 23,000W
- Disponible en version UK, EU et US.
- Dimensions : 275x182,5x275 (LxHxP)
Poids : 12,75kg

“J’avais toujours pensé qu’il était difficile de faire mieux qu’un transformateur d’isolation secteur mais le Titan est bien supérieur à cela. Il est, tout simplement, le conditionneur le plus impressionnant que nous ayons jamais entendu.”

MAGAZINE HI-FI NEWS

GII NOVA




Optimisé pour les éléments de source et les préamplis, le Nova est conçu avec six circuits de filtrage à couplage direct - à six niveaux primaires et cinq étapes secondaires. Chacune des prises est filtrée individuellement. Ce circuit complexe inclut également une Entrée Adaptative unique, qui détecte automatiquement le courant requis en fonction de la charge.

- Supprime le bruit secteur
- Réduction de la RFI de 80dB.
- Chaque prise a son propre étage de filtrage à détection automatique, assurant une isolation optimale entre les six prises et empêchant les éléments de se contaminer entre eux.
- Système de protection de la masse.
- Câblage interne : cuivre monobrin OFC plaqué argent avec diélectriqueFEP.
- Six prises distribuant 3,680W en continu dédiées aux sources et aux préamplis. Le NOVA n'est pas indiqué pour l'alimentation des amplis en raison du circuit adaptatif.
- Disponible avec des prises UK, EU et US.

“La qualité sonore est certainement plus propre, moins colorée et avec moins de bruit de fond.”

HI-FI CHOICE MAGAZINE

GII SIGMAS



Les systèmes Titan (pour courant élevé) et Nova (pour courant moyen) se trouvent combinés dans un seul conditionneur secteur de haute qualité qui s'appelle Sigmas. Les deux prises de courant élevé bénéficient des éléments essentiels propres au Titan, alors que les quatre prises restantes incorporent le système "Adaptive Gating" du Nova qui détecte automatiquement les exigences de la charge.

- Supprime le bruit secteur
- Réduction des RFI de 70dB
- Six étages de conditionnement assurent une isolation optimale de chaque prise, supprimant la contamination entre éléments.
- 32,000A de protection instantanée
- Câblage interne : cuivre monobrin OFC plaqué argent avec diélectrique FEP.
- Deux prises pour courant élevé délivrant 3680W basse impédance.
- Quatre prises avec "adaptive gating", détectant automatiquement les appareils connectés et délivrant du courant conditionné jusqu'à un maximum de 1380W
- Disponible en version UK, EU et US.
- Dimensions : 444x85x308 (LxHxP) Poids : 9,75kg


“Le Sigmas d’ IsoTek combine les technologies primées des conditionneurs secteur Titan et le très respecté Nova. Les résultats de ce système très astucieux ont été clairement bénéfiques à tous les systèmes que nous avons essayés jusqu’à ce jour.”

HI-FI NEWS

“Les bienfaits sont considérables.”

HI-FI CHOICE

**Une philosophie unique de conception
qui crée des produits de haute qualité
fabriqués à la main.**




IsoTek[®] | ULTIMATE

DEPASSEZ VOS ATTENTES

Après plus d'une décennie d'excellence, IsoTek a lancé la gamme "Ultimate" – le nec plus ultra en matière de conditionnement secteur high-end. La technologie révolutionnaire et une expertise sans égal ont produit deux solutions ultra modernes capables de transformer entièrement tout système audio ou audio-vidéo.

Le Super Titan est basé sur le circuit "Direct Coupled" du Titan, mais amélioré de façon spectaculaire. Ensuite, il y a le Génésis, le premier générateur multiple de secteur au monde, à distorsion ultra faible, qui recrée à partir de zéro une onde sinusoïdale totalement neuve.

Quel que soit votre budget, IsoTek offre les meilleures solutions de conditionnement secteur pour les passionnés de bonne musique.



VALEUR DE VOTRE SYSTÈME




18,000€

EV03 SUPER TITAN



Hi Fi World
5 Globe Winner



Super Titan est ce qui se fait de mieux en matière de conditionnement secteur à courant élevé. Il fournit aux amplis de puissance high-end du courant conditionné à très basse impédance tout en gardant une capacité transitoire de 35.500W. Le Super Titan est le conditionneur le plus puissant du monde.

- Supprime le bruit du secteur.
- Réduit les RFI de 85dB.
- Prises indépendantes - les prises ne sont pas reliées entre elles, éliminant ainsi la contamination des appareils les uns par les autres. Chaque sortie dispose d'un filtre à sept étages en configuration série parallèle et fournit un courant élevé à très basse impédance.
- KERF® (Chemin de résistance égal de Kirchoff) : toutes les sorties sont servies en courant également et simultanément.
- Protection instantanée de 67,500A grâce au système IsoTek de protection séquentielle.
- Quatre prises distribuent de façon continue 7,360W d'alimentation avec 35,500W de capacité transitoire.
- Système d'isolation unique ISIS – élimine toute résonance du sous-châssis du Super Titan.
- Disponible avec des prises 32A, UK, EU et US.

“Ce que j’ai entendu m’a surpris et choqué - pour la première fois, j’écoutais la musique et non la hi-fi.”


HI-FI WORLD MAGAZINE

“Le Super Titan d’IsoTek est extraordinaire. Il améliorerait le son de n’importe quelle chaîne hi-fi. Il permet d’entendre les performances exactes de vos appareils”

HI-FI CHOICE MAGAZINE



EVO3 GENESIS



Un nouveau point de référence révolutionnaire en matière de technologie de conditionnement secteur pour les systèmes audio et audio-vidéo de très haut de gamme. Le Genesis crée une onde sinusoïdale complètement neuve et à faible distorsion utilisant des générateurs multiples. Un appareil unique dans son genre et particulièrement efficace.

- Supprime les bruits secteur.
- Réduit les bruits de plus de 85dB, allant jusqu'à 0Hz.
- Stabilise le voltage à 230V +/- 2%.
- Prises indépendantes - les prises ne sont pas reliées entre elles, éliminant ainsi la contamination des appareils les uns par les autres.
- 600W d'alimentation pure pour les sources.
- Le premier générateur multiple de secteur au monde.
- Système d'isolation unique ISIS - élimine toute résonance du sous-châssis du Genesis.
- Disponible avec des prises UK, EU, US.

“Les résultats (Hi-Fi News Lab Report) démontrent que la distorsion totale en provenance du EVO3 Genesis représente moins d'une vingtième de celle qui se trouve sur le secteur. C'est en effet un excellent score!”

“Il n'y a pas de doute que le Genesis provoque une nette amélioration dans la qualité du son.”


HI-FI NEWS MAGAZINE

IsoTek[®] | ESSENTIALS

OPTMISEZ VOTRE SYSTEME

IsoTek propose une gamme d'accessoires destinés à améliorer les performances de ses conditionneurs de secteur et par extension à augmenter votre plaisir d'écoute.

Une mise en route correcte de votre système permettra de bénéficier de tout le potentiel de vos électroniques si chèrement acquis ! C'est pourquoi IsoTek a créé "L'ULTIMATE SYSTEM SET-UP DISC", un CD destiné à obtenir une mise en œuvre dans les meilleures conditions, le "FULL SYSTEM ENHANCER", un CD pour roder et démagnétiser les éléments de votre système et le "PROTEK" – un simple appareil à brancher sur une prise secteur et qui assure la meilleure protection de sa catégorie contre les surtensions et les crêtes. Une gamme de connecteurs plaqués or 24 carats est également disponible pour améliorer vos câbles secteur déjà existants.



VALEUR DE VOTRE SYSTÈME



120€ - 120,000€

CONNECTEURS PLAQUÉS OR 24 CARATS



Ces connecteurs plaqués or 24 carats vont améliorer les performances de n'importe quel cordon. Toutes les surfaces de connexion en cuivre pur sont ensuite plaquées or 24 carats. Le corps entièrement détachable de la fiche est un moulage injecté de polycarbonate. L'ensemble porte-connecteurs est un moulage injecté de nylon.

- Accepte les câbles d'un diamètre externe de 4mm à 16mm.
- Accepte les conducteurs jusqu'à 6 AWG (4.1mm)
- Plaqué Or 24ct.
- Disponibles en IEC C7, C15, C19, EU et US 3-Pin.
- Construction durable de haute qualité.

ULTIMATE SYSTEM SET-UP DISC



20 plages pour vous aider à installer, tester et affiner votre système audio. Le CD est un mélange de musique, de sons et de voix, comprenant 14 plages de tests et de mises au point avec de la musique soigneusement choisie à partir du catalogue de la maison de disques Opus3

- Evaluation des canaux
- Test de phase.
- Tests de positionnement et de scène sonore.
- Tests de profondeur de l'image stéréo.
- Tests de bande passante.
- Six plages de musique du label Opus3 pour vérifier les paramétrages.

EV03 PROTEK



L'ultime appareil de protection, le PROTEK utilise un système multiple qui ressemble à une courbe logarithmique. En cas de surtension, au lieu de tout arrêter immédiatement, l'appareil l'amortit progressivement, préservant ainsi la dynamique de la musique. Toutefois, en cas où une grosse surtension se produit, le PROTEK peut absorber 1960 Joules instantanément – l'équivalent d'une crête de 63.000A.

- Conception robuste – fonctionne de façon continue contrairement à d'autres appareils moins chers.
- Peut facilement être placé proche de vos électroniques sensibles.
- Protection instantanée jusqu'à 63.000A
- Préserve la dynamique de la musique.

FULL SYSTEM ENHANCER



Une variété de pistes conçue pour des algorithmes spécialement développés afin de créer un ensemble unique de signaux et de réduire le temps de rodage de l'équipement. Le disque peut aussi démagnétiser les dispositifs audio et audio-visuels.

- Disque de rodage pour tout nouveau matériel.
- Démagnétisation de tout le système.
- Solution simple et économique.

“C'est peut-être le “tweak” le plus rentable qui existe.”

6 MOONS

Isotek[®]
www.isoteksystems.com

© 2012 Audio Power Systems GmbH. All rights reserved.
Unauthorised copy or reproduction of any part of this booklet is prohibited and subject to prosecution.